

生活機能の改善状況評価 (SIM) の公表 ( R7年 4月現在、対象利用者数： 9名)

SIM		1 健康管理	2 金銭管理	3 身の周りの管理	4 買い物	5 家事(調理以外)	6 調理	7 生活のセルフマネジメント	8 公共交通機関を利用しての外出	8 自動車運転	9 人間関係	10 仕事	10 学校	11 地域での余暇活動	12 日中活動	13 制度・サービス活用	合計点	平均値	開始時合計点平均値 - 終了時合計点平均値 (差)
対象者① (50代・女性)	開始時	5	3	5	3	3		2	2		3			4	6	3	39	3.55	7
利用期間：30ヶ月	終了時	5	3	5	7	3		3	2		4			4	7	3	46	4.18	0.63
対象者② (50代・女性)	開始時	6	6	3	7	1		2	3		6			4	6	7	51	4.64	5
利用期間：48ヶ月	終了時	7	6	6	7	1		2	3		6			4	7	7	56	5.09	0.45
対象者③ (20代・女性)	開始時	3	2	2	5	2		2	2		4	4		1	6	2	35	2.92	
利用期間：25ヶ月	終了時																		
対象者④ (50代・男性)	開始時	5	6	6	6	6		5	4		4			3	5	3	53	4.82	4
利用期間：18ヶ月	終了時	5	6	6	6	6		5	6		5			4	5	3	57	5.18	0.36
対象者⑤ (50代・女性)	開始時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
利用期間：9ヶ月	終了時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
対象者⑥ (50代・男性)	開始時	7	6	6	6	4		6	5		4			4	6	4	58	5.27	
利用期間：15ヶ月	終了時																		
対象者⑦ (30代・男性)	開始時	5	3	3	3	3		3	4		3	2		1	6	2	38	3.17	
利用期間：11ヶ月	終了時																		
対象者⑧ (60代・女性)	開始時	2	3	3	5	3		3	2		5			4	5	2	37	3.36	
利用期間：6ヶ月	終了時																		
対象者⑨ (20代・男性)	開始時	5	2	4	5	2		1	2		1	3		4	5	2	36	3	
利用期間：1ヶ月	終了時																		
対象者⑩	開始時																		
利用期間：	終了時																		
開始時平均値		5.00	4.38	4.38	5.25	3.63	7.00	3.75	3.38		4.00	2.33		2.75	5.13	3.50	46.88		
終了時平均値		6.00	5.25	6.00	6.75	4.25	7.00	4.25	4.00		4.50	1.00		3.25	5.00	4.50	55.75		
開始時平均値-終了時平均		1	0.87	1.62	0.5	0.62	0	0.5	0.62		0.5	-1.3		0.5	-0.1	1	8.87		

## 生活機能の改善状況評価（SIM）の公表 ( R7年 8月現在、対象利用者数： 9名)

SIM		1 健康管理	2 金銭管理	3 身の周りの管理	4 買い物	5 家事（調理以外）	6 調理	7 生活のセルフマネジメント	8 公共交通機関を利用しての外出	8 自動車運転	9 人間関係	10 仕事	10 学校	11 地域での余暇活動	12 日中活動	13 制度・サービス活用	合計点	平均値	開始時合計点平均値 — 終了時合計点平均値（差）
対象者① (50代・女性)	開始時	5	3	5	3	3		2	2		3			4	6	3	39	3.55	7
利用期間：30ヶ月	終了時	5	3	5	7	3		3	2		4			4	7	3	46	4.18	0.63
対象者② (50代・女性)	開始時	6	6	3	7	1		2	3		6			4	6	7	51	4.64	5
利用期間：48ヶ月	終了時	7	6	6	7	1		2	3		6			4	7	7	56	5.09	0.45
対象者③ (20代・女性)	開始時	3	2	2	5	2		2	2		4	4		1	6	2	35	2.92	
利用期間：29ヶ月	終了時																		
対象者④ (50代・男性)	開始時	5	6	6	6	6		5	4		4			3	5	3	53	4.82	4
利用期間：18ヶ月	終了時	5	6	6	6	6		5	6		5			4	5	3	57	5.18	0.36
対象者⑤ (50代・女性)	開始時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
利用期間：9ヶ月	終了時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
対象者⑥ (50代・男性)	開始時	7	6	6	6	4		6	5		4			4	6	4	58	5.27	10
利用期間：18ヶ月	終了時	7	6	7	7	7		7	7		6			4	6	4	68	6.18	0.91
対象者⑦ (30代・男性)	開始時	5	3	3	3	3		3	4		3	2		1	6	2	38	3.17	
利用期間：15ヶ月	終了時																		
対象者⑧ (60代・女性)	開始時	2	3	3	5	3		3	2		5			4	5	2	37	3.36	
利用期間：10ヶ月	終了時																		
対象者⑨ (20代・男性)	開始時	5	2	4	5	2		1	2		1	3		4	5	2	36	3	
利用期間：5ヶ月	終了時																		
対象者⑩	開始時																		
利用期間：	終了時																		
開始時平均値		5.00	4.38	4.38	5.25	3.63	7.00	3.75	3.38		4.00	2.33		2.75	5.13	3.50	46.88		
終了時平均値		6.20	5.40	6.20	6.80	4.80	7.00	4.80	4.60		4.80	1.00		3.40	5.20	4.40	58.20		
開始時平均値—終了時平均		1.2	1.02	1.82	1.55	1.17	0	1.05	1.22		0.8	-1.3		0.65	0.07	0.9	11.32		

生活機能の改善状況評価 (SIM) の公表 ( R7年 9月現在、対象利用者数： 9名)

SIM		1 健康管理	2 金銭管理	3 身の周りの管理	4 買い物	5 家事(調理以外)	6 調理	7 生活のセルフマネジメント	8 公共交通機関を利用しての外出	8 自動車運転	9 人間関係	10 仕事	10 学校	11 地域での余暇活動	12 日中活動	13 制度・サービス活用	合計点	平均値	開始時合計点平均値 — 終了時合計点平均値(差)
対象者① (50代・女性)	開始時	5	3	5	3	3		2	2		3			4	6	3	39	3.55	7
利用期間：30ヶ月	終了時	5	3	5	7	3		3	2		4			4	7	3	46	4.18	0.63
対象者② (50代・女性)	開始時	6	6	3	7	1		2	3		6			4	6	7	51	4.64	5
利用期間：48ヶ月	終了時	7	6	6	7	1		2	3		6			4	7	7	56	5.09	0.45
対象者③ (20代・女性)	開始時	3	2	2	5	2		2	2		4	4		1	6	2	35	2.92	10
利用期間：30ヶ月	終了時	5	2	3	5	3		2	5		5	5		1	6	3	45	3.75	0.83
対象者④ (50代・男性)	開始時	5	6	6	6	6		5	4		4			3	5	3	53	4.82	4
利用期間：18ヶ月	終了時	5	6	6	6	6		5	6		5			4	5	3	57	5.18	0.36
対象者⑤ (50代・女性)	開始時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
利用期間：9ヶ月	終了時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
対象者⑥ (50代・男性)	開始時	7	6	6	6	4		6	5		4			4	6	4	58	5.27	10
利用期間：18ヶ月	終了時	7	6	7	7	7		7	7		6			4	6	4	68	6.18	0.91
対象者⑦ (30代・男性)	開始時	5	3	3	3	3		3	4		3	2		1	6	2	38	3.17	
利用期間：16ヶ月	終了時																		
対象者⑧ (60代・女性)	開始時	2	3	3	5	3		3	2		5			4	5	2	37	3.36	
利用期間：11ヶ月	終了時																		
対象者⑨ (20代・男性)	開始時	5	2	4	5	2		1	2		1	3		4	5	2	36	3	
利用期間：6ヶ月	終了時																		
対象者⑩	開始時																		
利用期間：	終了時																		
開始時平均値		5.00	4.38	4.38	5.25	3.63	7.00	3.75	3.38		4.00	2.33		2.75	5.13	3.50	46.88		
終了時平均値		6.00	4.83	5.67	6.50	4.50	7.00	4.33	4.67		4.83	3.00		3.00	5.33	4.17	56.00		
開始時平均値—終了時平均		1	0.45	1.29	1.25	0.87	0	0.58	1.29		0.83	0.67		0.25	0.2	0.67	9.12		

生活機能の改善状況評価 (SIM) の公表 ( R7年 10月現在、対象利用者数： 9名)

SIM		1 健康管理	2 金銭管理	3 身の周りの管理	4 買い物	5 家事(調理以外)	6 調理	7 生活のセルフマネジメント	8 公共交通機関を利用しての外出	8 自動車運転	9 人間関係	10 仕事	10 学校	11 地域での余暇活動	12 日中活動	13 制度・サービス活用	合計点	平均値	開始時合計点平均値 — 終了時合計点平均値 (差)
対象者① (50代・女性)	開始時	5	3	5	3	3		2	2		3			4	6	3	39	3.55	7
利用期間：30ヶ月	終了時	5	3	5	7	3		3	2		4			4	7	3	46	4.18	0.63
対象者② (50代・女性)	開始時	6	6	3	7	1		2	3		6			4	6	7	51	4.64	5
利用期間：48ヶ月	終了時	7	6	6	7	1		2	3		6			4	7	7	56	5.09	0.45
対象者③ (20代・女性)	開始時	3	2	2	5	2		2	2		4	4		1	6	2	35	2.92	10
利用期間：30ヶ月	終了時	5	2	3	5	3		2	5		5	5		1	6	3	45	3.75	0.83
対象者④ (50代・男性)	開始時	5	6	6	6	6		5	4		4			3	5	3	53	4.82	4
利用期間：18ヶ月	終了時	5	6	6	6	6		5	6		5			4	5	3	57	5.18	0.36
対象者⑤ (50代・女性)	開始時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
利用期間：9ヶ月	終了時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
対象者⑥ (50代・男性)	開始時	7	6	6	6	4		6	5		4			4	6	4	58	5.27	10
利用期間：18ヶ月	終了時	7	6	7	7	7		7	7		6			4	6	4	68	6.18	0.91
対象者⑦ (30代・男性)	開始時	5	3	3	3	3		3	4		3	2		1	6	2	38	3.17	28
利用期間：17ヶ月	終了時	5	7	5	7	7		5	6		4	6		4	6	4	66	5.5	2.33
対象者⑧ (60代・女性)	開始時	2	3	3	5	3		3	2		5			4	5	2	37	3.36	
利用期間：12ヶ月	終了時																		
対象者⑨ (20代・男性)	開始時	5	2	4	5	2		1	2		1	3		4	5	2	36	3	
利用期間：7ヶ月	終了時																		
対象者⑩	開始時																		
利用期間：	終了時																		
開始時平均値		5.00	4.38	4.38	5.25	3.63	7.00	3.75	3.38		4.00	2.33		2.75	5.13	3.50	46.88		
終了時平均値		5.86	5.14	5.57	6.57	4.86	7.00	4.43	4.86		4.71	4.00		3.14	5.43	4.14	57.43		
開始時平均値—終了時平均		0.86	0.76	1.19	1.32	1.23	0	0.68	1.48		0.71	1.67		0.39	0.3	0.64	10.55		

生活機能の改善状況評価 (SIM) の公表 ( R7年 11月現在、対象利用者数： 10名)

SIM		1 健康管理	2 金銭管理	3 身の周りの管理	4 買い物	5 家事(調理以外)	6 調理	7 生活のセルフマネジメント	8 公共交通機関を利用しての外出	8 自動車運転	9 人間関係	10 仕事	10 学校	11 地域での余暇活動	12 日中活動	13 制度・サービス活用	合計点	平均値	開始時合計点平均値 — 終了時合計点平均値 (差)
対象者① (50代・女性)	開始時	5	3	5	3	3		2	2		3			4	6	3	39	3.55	7
利用期間：30ヶ月	終了時	5	3	5	7	3		3	2		4			4	7	3	46	4.18	0.63
対象者② (50代・女性)	開始時	6	6	3	7	1		2	3		6			4	6	7	51	4.64	5
利用期間：48ヶ月	終了時	7	6	6	7	1		2	3		6			4	7	7	56	5.09	0.45
対象者③ (20代・女性)	開始時	3	2	2	5	2		2	2		4	4		1	6	2	35	2.92	10
利用期間：30ヶ月	終了時	5	2	3	5	3		2	5		5	5		1	6	3	45	3.75	0.83
対象者④ (50代・男性)	開始時	5	6	6	6	6		5	4		4			3	5	3	53	4.82	4
利用期間：18ヶ月	終了時	5	6	6	6	6		5	6		5			4	5	3	57	5.18	0.36
対象者⑤ (50代・女性)	開始時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
利用期間：9ヶ月	終了時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
対象者⑥ (50代・男性)	開始時	7	6	6	6	4		6	5		4			4	6	4	58	5.27	10
利用期間：18ヶ月	終了時	7	6	7	7	7		7	7		6			4	6	4	68	6.18	0.91
対象者⑦ (30代・男性)	開始時	5	3	3	3	3		3	4		3	2		1	6	2	38	3.17	28
利用期間：17ヶ月	終了時	5	7	5	7	7		5	6		4	6		4	6	4	66	5.5	2.33
対象者⑧ (60代・女性)	開始時	2	3	3	5	3		3	2		5			4	5	2	37	3.36	
利用期間：13ヶ月	終了時																		
対象者⑨ (20代・男性)	開始時	5	2	4	5	2		1	2		1	3		4	5	2	36	3	
利用期間：8ヶ月	終了時																		
対象者⑩ (50代・男性)	開始時	7	7	6	6	2		4	3		6	7		3	5	4	60	5	
利用期間：1ヶ月	終了時																		
開始時平均値		5.00	4.38	4.38	5.25	3.63	7.00	3.75	3.38		4.00	2.33		2.75	5.13	3.50	46.88		
終了時平均値		5.86	5.14	5.57	6.57	4.86	7.00	4.43	4.86		4.71	4.00		3.14	5.43	4.14	57.43		
開始時平均値—終了時平均		0.86	0.76	1.19	1.32	1.23	0	0.68	1.48		0.71	1.67		0.39	0.3	0.64	10.55		

生活機能の改善状況評価 (SIM) の公表 ( R7年 12月現在、対象利用者数： 10名)

SIM		1 健康管理	2 金銭管理	3 身の周りの管理	4 買い物	5 家事(調理以外)	6 調理	7 生活のセルフマネジメント	8 公共交通機関を利用しての外出	8 自動車運転	9 人間関係	10 仕事	10 学校	11 地域での余暇活動	12 日中活動	13 制度・サービス活用	合計点	平均値	開始時合計点平均値 - 終了時合計点平均値 (差)
対象者① (50代・女性)	開始時	5	3	5	3	3		2	2		3			4	6	3	39	3.55	7
利用期間：30ヶ月	終了時	5	3	5	7	3		3	2		4			4	7	3	46	4.18	0.63
対象者② (50代・女性)	開始時	6	6	3	7	1		2	3		6			4	6	7	51	4.64	5
利用期間：48ヶ月	終了時	7	6	6	7	1		2	3		6			4	7	7	56	5.09	0.45
対象者③ (20代・女性)	開始時	3	2	2	5	2		2	2		4	4		1	6	2	35	2.92	10
利用期間：30ヶ月	終了時	5	2	3	5	3		2	5		5	5		1	6	3	45	3.75	0.83
対象者④ (50代・男性)	開始時	5	6	6	6	6		5	4		4			3	5	3	53	4.82	4
利用期間：18ヶ月	終了時	5	6	6	6	6		5	6		5			4	5	3	57	5.18	0.36
対象者⑤ (50代・女性)	開始時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
利用期間：9ヶ月	終了時	7	6	7	7	7	7	7	5		3	1		1	1	5	64	4.92	0
対象者⑥ (50代・男性)	開始時	7	6	6	6	4		6	5		4			4	6	4	58	5.27	10
利用期間：18ヶ月	終了時	7	6	7	7	7		7	7		6			4	6	4	68	6.18	0.91
対象者⑦ (30代・男性)	開始時	5	3	3	3	3		3	4		3	2		1	6	2	38	3.17	28
利用期間：17ヶ月	終了時	5	7	5	7	7		5	6		4	6		4	6	4	66	5.50	2.33
対象者⑧ (60代・女性)	開始時	2	3	3	5	3		3	2		5			4	5	2	37	3.36	0
利用期間：14ヶ月	終了時	2	3	3	5	3		3	2		5			4	5	2	37	3.36	0
対象者⑨ (20代・男性)	開始時	5	2	4	5	2		1	2		1	3		4	5	2	36	3.00	
利用期間：9ヶ月	終了時																		
対象者⑩ (50代・男性)	開始時	7	7	6	6	2		4	3		6	7		3	5	4	60	5.00	
利用期間：1ヶ月	終了時																		
開始時平均値		5.00	4.38	4.38	5.25	3.63	7.00	3.75	3.38		4.00	2.33		2.75	5.13	3.50	46.88		
終了時平均値		5.38	4.88	5.25	6.38	4.63	7.00	4.25	4.50		4.75	4.00		3.25	5.38	3.88	54.88		
開始時平均値-終了時平均		0.38	0.5	0.87	1.13	1	0	0.5	1.12		0.75	1.67		0.5	0.25	0.38	8		